

登山靴の手入れ方法のポイントとコツ

(はじめに) スプレーのみか、ワックス加工か選ぶのは皆様の自由です。

(1) 洗う

- 1、靴ひもを外す
- 2、ブラジでソールとサイドラバーをゴシゴシ
- 3、スポンジでアッパー部分を優しく
- 4、靴の内部を絶対に濡らさないこと

(2) 磨く

- 1、カサカサから脱却
- 2、アッパー部分をたっぷり濡らす
- 3、レザーワックスを3回、薄く塗る
- 4、ブラシでシャカシャカシャカ。手の摩擦熱。魔法の液体。ナイロンのストッキング
- 5、靴はポンピング作用で通気する（足首のベンチレーター）
- 6、自然乾燥は2～5日。
- 7、スプレーはサプリメントで、栄養不足。
- 8、ワックス加工で泥などの汚れから守り、キズもつきにくくなり、紫外線から保護。
- 9、ワックス3回塗り加工で、寿命が3倍長持ち。
- 10、新品未使用時にワックス加工がベスト
- 11、サイドラバーの劣化を防ぐ
- 12、ナノクリーム塗布時は水を使わない。
- 13、靴は消耗品だから、メンテナンスは不要？
- 14、ワックス3回加工済みなら、山行後の軽い汚れはスプレーも有効
- 15、ナノクリームとナノプロは併用しない
- 16、風合いよりも、靴の寿命が一番
- 17、ワックスを塗っても、革の通気性は関係ない
- 18、ワックス加工過程で、靴の劣化（PUの加水分解等）を発見しやすい
- 19、登山用具で、唯一手入れできるのが登山靴
- 20、ワックス加工で靴に愛着が湧き、登山意欲がます。登山を2倍楽しめる。

(3) 保管と点検・修理

- 1、風通しは良く、直接日の当たらない場所
- 2、下駄箱、ビニール袋、箱の中、トランクはNG
- 3、長期間未使用時は、新聞紙を詰め形を整え、軽く紐を締めて
- 4、たまに陰干しし、湿気を取り除く。散歩で30分歩く（接着剤の剥離を防ぐ）
- 5、山行前に、ミッドソール（PU）の点検
- 6、経年劣化は5年がメド、加水分解注意
- 7、ソールの寿命は5年。ソールの張り替え又は買い替え